

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>001 Цех по производству изотопов</i>					
11502001А(11602001А; 11702001А; 11802001А; 11902001А; 12002001А). Аппаратчик производства изотопов	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	снижение вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>007 Электроремонтный цех</i>					
07502007. Аккумуляторщик	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	снижение вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
07602007. Аккумуляторщик	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	снижение вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>010 Служба специализированных лабораторий</i>					
09501010 . Лаборант масс-спектрометрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09601010 . Лаборант спектрального анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09709010 . Лаборант химического анализа	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	снижение вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>030 Цех оснастки и инструмента</i>					
256030. Напайщик	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредного воздействия производственного фактора			
493030. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
494030. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
487030. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>062 Отдел рационального природопользования и экологии</b>					
02800062А(02900062А; 03000062А; 03100062А). Лаборант химического анализа	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03200062. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03300062. Приборист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03400062. Пробоотборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>129 Цех гальванических покрытий, изделий из пластмасс и резины</b>					
02109129. Литейщик пластмасс	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
02209129. Литейщик пластмасс	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03621129. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06642129. Обработчик резиновых изделий	Шум: Для ограничения вредного воздействия повышенного уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
08546129. Прессовщик изделий из пластмасс	Аэрозоли ПФД: Оборудовать помещение цеха эффективной приточно-вытяжной вентиляцией	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для ограничения вредного воздействия повышенного уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
09343129А(09443129А). Оператор станков с программным управлением	Аэрозоли ПФД: Оборудовать помещение цеха эффективной приточно-вытяжной вентиляцией	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
09543129. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

09743129. Кладовщик склада спецпродукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>129 Цех гальванических покрытий, изделий из пластмасс и резины</i>					
00133129 А(00233129 А; 00433129 А; 00333129 А; 00533129 А; 00633129 А). Аппаратчик очистки сточных вод	Шум: Для ограничения вредного воздействия повышенного уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
00313127. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00731129А(00831129А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00513127. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>601 Отдел технического контроля механосборочных работ</i>					
<i>Участок технического контроля цеха 102</i>					
00102601. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00202601. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00302601. Контролер работ по металлопокрытиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00402601А(00502601А; 00602601А; 00702601А; 00802601А; 00902601А; 01002601А; 01102601А; 01202601А; 01302601А). Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01502601А(03002601А). Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03102601А(03202601А). Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01402601. Контролер деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01602601А(01702601А; 01802601А; 01902601А; 02002601А; 02102601А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

02202601А; 02302601А). Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов					
02402601. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02502601. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02602601А(02702601А; 02802601А). Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02902601. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>647 Отдел технического контроля</b>					
00603647. Контролер кузнечно-прессовых работ	Шум: Для ограничения вредного воздействия повышенного уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
01003647А(01013647А; 01023647А; 01033647А; 01043647А; 01053647А; 01063647А). Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>900 Отдел общественного питания</b>					
02700900. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Столовая №3</i>					
00901900А(02603900 А). Машинист моечных машин - мойщик посуды	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>022 Отдел режима</b>					
01404022. Заместитель начальника отдела -руководитель группы	Ионизирующее излучение: Для уменьшения вредного воздействия ИИ предусмотреть применение индивидуальных средств защиты, защитных барьеров, экранов, а также ограничением времени работы с источниками излучения. Проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических ме-	Снижение вредного воздействия производственного фактора			


	дицинских осмотров персонала. проведение контроля с использованием индивидуальных дозиметров для персонала группы А.				
<b>037</b> <i>Служба главного технолога</i>					
00744037. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>042</b> <i>Отдел по внутриобъектовому и пропускному режиму и охране</i>					
07300042. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>055</b> <i>Отдел снабжения</i>					
08100055. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>059</b> <i>Планово-экономический отдел</i>					
03100059. Заместитель начальника отдела - руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03200059. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03300059. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03400059. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03500059А(03600059 А; 03700059А; 03800059А; 03900059А; 04000059А; 04100059А; 04200059А; 04300059А; 04400059А; 04500059А; 04600059А; 04700059А; 04800059А). Ведущий экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04900059А(05000059А). Экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05100059. Ведущий экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05200059. Ведущий экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>063 Отдел охраны труда и промышленной безопасности</b>					
01501063. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01601063. Ведущий инженер по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>069 Отдел оценки и развития</b>					
00190053. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>072 Отдел капитального строительства</b>					
06800072. Экономист по планированию 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900072. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07000072. Старший архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>076 Отдел</b>					
00100076. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00200076А(00300076 А). Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00400076А(00500076А). Старший инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00600076. Инженер-инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00700076А(00800076А; 00900076А; 01000076А). Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>079 Управление информационных технологий и связи</b>					
00401079. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00501079А(00601079А; 00701079А; 00801079А; 00901079А; 01001079А; 01101079А; 01201079А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>100 Отдел по допускной работе</b>					
00100100. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

00200100. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
00300100А(00400100А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
00500100А(00600100А; 00700100А; 00800100А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			


Дата составления: 07.02.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  (подпись) Дженжеруха А.В. (Ф.И.О.) 04.03.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель генерального директора по управлению персоналом (должность)  (подпись) Чепелев С.А. (Ф.И.О.) 03.03.2022 (дата)

Заместитель главного инженера - начальник службы по СБ, ПБ и ОТ (должность)  (подпись) Кузьменко А.В. (Ф.И.О.) 02.03.2022 (дата)


Заместитель главного инженера - главный технолог - начальник службы (должность)  (подпись) Рякшин А.В. (Ф.И.О.) 02.03.2022 (дата)

Начальник отдела ОТ и ПБ (должность)  (подпись) Лебедев Е.А. (Ф.И.О.) 28.02.22 (дата)


Начальник отдела СБ (должность)  (подпись) Шевченко В.И. (Ф.И.О.) 28.02.2022 (дата)

Начальник отдела технологической трудоемкости (должность)  (подпись) Пашин Н.С. (Ф.И.О.) 02.03.2022 (дата)

Начальник отдела РПиЭ (должность)  (подпись) Мальшикина И.Н. (Ф.И.О.) 28.02.2022 (дата)

Председатель ПК-391 (должность)  (подпись) Венгловский Е.Ф. (Ф.И.О.) 02.03.2022 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1201 (№ в реестре)  (подпись) Абзалилова Д.М. (Ф.И.О.) 04.03.2022 (дата)