

СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К62Д, инв. № 9912033

СПРАВКА

о технических характеристиках

СТАНОК ТОКАР.-ВИНТОРЕЗ., инв. № 9912033

наименование НДИ

Местонахождение оборудования	Свердловская область, ГО "Город Лесной", г. Лесной, Промышленная зона 1		
Паспортные данные:			
Оборудование	СТАНОК ТОКАР.-ВИНТОРЕЗН.		
Марка/модель	1К62Д		
Год выпуска	1999		
Заводской номер			
Инвентарный номер	9912033		
Завод-изготовитель (производитель)	Россия г.Челябинск		
Функциональное назначение	Предназначен для выполнения самых разнообразных работ, в том числе для нарезания резьб.		
Выполняемые операции, исходя из функционального назначения (назначение и область применения)	Расточка и обточка цилиндрических поверхностей. Нарезание резьб.		
Технические характеристики:			
Напряжение эл/сети, В	380		
Мощность главного двигателя, кВт	11 (7,5)		
Число об/мин. главного двигателя	1450		
Мощность двигателя насоса, кВт	0.12		
Производительность насоса охлаждения, л/мин.	22		
Число об/мин. двигателя насоса	2800		
Мощность двигателя быстрого хода, кВт	0.75		
Число об/мин. двигателя быстрого хода	1400		
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм	750		
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемый над суппортом, мм	224		
Наименьший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм	430		
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм	225		
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг	в патроне	62*200	
	в центрах	460	
Эксплуатационные характеристики:			
Габаритные размеры станка:	длина, мм	2508	
	ширина, мм	1200	
	высота, мм	1500	
Масса станка, кг	2520		
Обслуживающий персонал, чел.	1		
Техническое состояние	состояние хорошее		
Комплектация (приспособления, инструменты, принадлежности и т.д.):	оснастка отсутствует		
Документация	Дубликат паспорта.		

Механик цеха

А.Ю. Черныльцев





