

СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К62Д,

зав. № 22032, инв. № 9410056

СПРАВКА

о технических характеристиках станка токарно-винторезного, инв. № 9410056

исполнитель ИДИ

Местонахождение оборудования	Свердловская область, ГО "Город Лесной", г. Лесной, Промышленная зона 1, площадка 1, объект 8	
Паспортные данные:		
Оборудование	Станок токарно-винторезный	
Марка/модель	1К62Д	
Год выпуска	1994	
Заводской номер	22032	
Инвентарный номер	9410056	
Завод-изготовитель (производитель)	Челябинское производственное объединение «Завод имени Орджоникидзе»	
Функциональное назначение	Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой, архимедовой спирали	
Выполняемые операции, исходя из функционального назначения (назначение и область применения)	Расточка и обточка цилиндрических поверхностей. Нарезание резьб	
Технические характеристики ¹ :		
Напряжение эл/сети, В	380	
Мощность главного двигателя, кВт	11	
Число об/мин. главного двигателя	1450	
Мощность двигателя насоса, кВт	0,12	
Пределы числа оборотов шпинделя, об/мин	12,5-2000	
Число об/мин. двигателя насоса	2800	
Мощность двигателя быстрого хода, кВт	0,75	
Число об/мин. двигателя быстрого хода	1350	
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм	935	
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемый над суппортом, мм	224	
Наименьший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм	430	
Расстояние между центрами, мм	1000	
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг	в патроне	200
	в центрах	650

Эксплуатационные характеристики:		
Габаритные размеры станка:	длина, мм	2798
	ширина, мм	1200
	высота, мм	1500
Масса станка, кг	2580	
Обслуживающий персонал, чел.	Токарь- 1 человек.	
Техническое состояние	Работоспособное	
Комплектация (приспособления, инструменты, принадлежности и т.д.):	Нет	
Документация	Нет	

Механик цеха



Д. В. Павлов





941005600